


CAPINADEIRA



CATÁLOGO DE PEÇAS

Tramaontini[®]


CONJUNTO DE TRANSMISSÃO



CONJUNTO DE TRANSMISSÃO

FIG Nº	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	QUANT.
1	Redutor GS 51 1/25	41.01.001-2	1
2	Engrenagem primária	41.01.002-7	2
3	Chaveta eng. primária	41.01.003-4	2
4	Arruela lisa M8	60.30.004-3	8
5	Parafuso Sextavado 8.8 M8x20	60.10.032-0	4
6	Flange de reg. de aperto	41.01.006-2	1
7	Abraçadeira 38-51 do flange	41.01.007-3	1
8	Manivela	41.01.008-0	1
9	Engrenagem secundária	41.01.009-1	2
10	Suporte de fixação do redutor	41.01.010-7	1
11	Eixo das engrenagens secundárias	41.01.011-5	1
12	Parafuso sextavado 8.8 M8x35	60.10.035-4	4
13	Arruela pressão M8	60.40.004-8	8
14	Porca sextavada M8	60.20.002-2	6
15	Parafuso sextavado 8.8 M10x35	60.10.064-8	4
16	Arruela pressão M10	60.40.005-6	3
17	Eixo do tensor	41.01.017-9	1
18	Rolamento 6204	41.01.018-1	2
19	Polia plana do tensor	41.01.019-4	1
20	Porca M14 especial	41.01.020-8	1
21	Braço eixo tensor	41.01.021-5	1
22	Parafuso sextavado 8.8 M10x30	60.10.063-0	1
23	Mola do tensor	41.01.023-4	1
24	Paraf. de ajus. da tens. da correia 10x80	41.01.024-6	1
25	Porca sextavada M10	60.20.003-1	4
26	Suporte de fix. da mola do tensor	41.01.026-7	1
27	Parafuso sextavado 8.8 M10x25	60.10.062-1	1
28	Arruela lisa M10	60.30.005-1	1
29	Carcaça de eng.transmissão	41.01.029-1	1
30	Rolamento 4206	41.01.030-9	1
31	Junta da tampa lateral da carcaça	41.01.031-8	2
32	Tampa lateral da carcaça	41.01.032-7	2
33	Parafuso sextavado 8.8M12x35	60.10.081-8	7
34	Arruela pressão M12	60.40.006-4	9
35	Polia V4B 120 MM (eixo cônico)	41.01.035-4	1
36	Arruela lisa M16	60.30.008-6	1
37	Porca sextavada M16	60.20.008-1	1
38	Engrenagem de transmissão	41.01.038-1	1
39	Eixo de transmissão da capinadeira	41.01.039-0	1
40	Rolamento	41.01.040-8	1
41	Conj. braço de acionamento	41.01.041-6	1
42	Eixo posicionador do garfo	41.01.042-3	1
43	Garfo do câmbio do cultivador	41.01.043-5	1
44	Mola de retenção do garfo	41.01.044-2	1
45	Prisioneiro m12x50	41.01.045-3	3
46	Porca sextavada M12	60.20.004-9	2
47	Retentor 35x55x10	40.18.027-1	1
48	Chassi da capinadeira	41.01.048-1	1
49	Junta da flange engate implementos	40.13.077-0	1
	Conjunto transmissão capinadeira	41.01.050-7	1
51	Retentor 25x47x10	41.01.051-8	2


CONJUNTO DE LEVANTE (CHASSI / REDUTOR)



CONJUNTO DE LEVANTE (CHASSI / REDUTOR)

FIG Nº	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	QUANT.
1	Redutor CT 90 2/1	41.02.001-6	1
2	Pino elástico 10,5 x 50	41.02.002-6	1
3	Polia V4B 120 MM (eixo reto)	41.02.003-4	1
4	Parafuso allen M8x13	41.02.004-6	2
5	Chaveta	41.02.005-8	1
6	Suporte de fixação	41.02.006-7	1
7	Parafuso sextavado 8.8 M8x25	60.10.033-8	10
8	Arruela pressão M8	60.40.004-8	10
9	Porca sextavada M8	60.20.002-2	10
10	Porca sextavada M10	60.20.003-1	26
11	Arruela lisa M10	60.30.005-1	3
12	Rolamento 6201	41.02.012-4	4
13	Guia do redutor lado direito	41.02.013-5	1
14	Guia do redutor lado esquerdo	41.02.014-4	1
15	Cremalheira	41.02.015-0	2
16	Parafuso sextavado 8.8 M10x20	60.10.061-3	8
17	Arruela pressão M10	60.40.005-6	34
18	Parafuso sextavado 8.8 M10x25	60.10.062-1	20
19	Eixo alongador	41.02.019-0	1
20	Flange do disco	41.02.020-9	1
21	Disco	41.02.021-6	1
22	Anel de reforço	41.02.022-6	1
23	Parafuso sextavado 8.8 M10x30	60.10.063-0	6
24	Porca sextavada M32 fechada	41.02.024-3	1
25	Suporte dos cabos	41.02.025-5	8
26	Sup. de fixação dos cabos	41.02.026-7	8
27	Cabos	41.02.027-8	16
28	Porca sextavada M14 dupla	41.02.028-1	8
29	Arruela lisa M14	60.30.007-8	16
30	Chaveta	41.02.030-8	1
31	Correia dentada B-53 13x1390mm	41.02.031-8	4
	Jogo cabos de aço ¾"	41.02.032-7	1
33	Pino elástico 6,5 x 50	41.02.033-4	1
34	Parafuso allen M8x10	41.02.034-5	4
	Conjunto Disco dos Cabos de Aço	41.02.035-7	1


CONJUNTO DO BANCO / RODA TRASEIRA



CONJUNTO DO BANCO / RODA TRASEIRA

FIG Nº	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	QUANT.
1	Assento da capinadeira	41.03.001-9	1
2	Suporte do assento	41.03.002-7	1
3	Suporte de fixação ao chassi	41.03.003-6	1
4	Parafuso sextavado 8.8 M10x25	60.10.062-1	8
5	Arruela lisa M10	60.30.005-1	2
6	Arruela pressão M10	60.40.005-6	12
7	Porca sextavada M10	60.20.003-1	10
8	Sinaleira	41.03.008-7	1
9	Suporte da sinaleira	41.03.009-6	1
10	Parafuso sextavado 8.8 M5x15	41.03.010-9	3
11	Arruela lisa M5	60.30.002-7	3
12	Arruela pressão M5	60.40.002-1	3
13	Porca sextavada M5	60.20.006-5	3
14	Parafuso sextavado 8.8 M6x20	60.10.004-4	2
15	Arruela pressão M6	60.40.003-0	2
16	Porca sextavada M6	60.20.001-4	2
17	Pino 13x70	41.03.017-2	1
18	Trava do pino	41.03.018-1	1
19	Garfo da roda	41.03.019-7	1
20	Anel de pressão 28MM	41.03.020-9	1
21	Rolamento 6205	41.03.021-6	3
	Bucha de bronze	41.03.121-1	2
22	Flange do eixo do garfo	41.03.022-4	1
23	Anel de pressão 23MM	41.03.023-2	1
24	Rolamento 6206	41.03.024-3	1
25	Eixo da manivela	41.03.025-0	1
26	Tampa com rosca	41.03.026-1	1
27	Conjunto flexível	41.03.027-3	1
28	Suporte do garfo	41.03.028-9	1
29	Parafuso sextavado 8.8 M10x20	60.10.061-3	2
30	Porca sextavada M14	60.20.005-7	2
31	Arruela pressão M14	60.40.007-2	2
32	Descansa pé	41.03.032-7	1
33	Eixo descansa pé	41.03.033-5	1
34	Suporte eixo descansa pé	41.03.034-4	1
35	Parafuso sextavado 8.8 M10x30	60.10.063-0	2
36	Rolamento 6203	41.03.036-2	2
37	Arruela pressão M12	60.40.006-4	1
38	Arruela lisa M12	60.30.006-0	1
39	Porca sextavada M12	60.20.004-9	1
40	Pneu	40.21.010-3	1
41	Câmara	40.21.044-9	1
42	Aro da roda	40.21.011-1	2
43	Conjunto cubo e eixo	40.21.014-6	1
44	Eixo conjunto flexível	41.03.044-9	1
45	Retentor 36x56x10	41.03.045-2	1
46	Graxeira 3/4" reta	41.04.063-1	2
	Conj. Amortecedor p/ roda traseira	41.03.047-8	1

CONJUNTO DE CARENAGEM / LEVANTE LATERAL



CONJUNTO DE CARENAGEM / LEVANTE LATERAL

FIG Nº	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	QUANT.
1	Estrutura carenagem sob chassi	41.04.001-6	1
2	Carenagem lateral móvel	41.04.002-7	1
3	Reforço da lona da carenagem lat.móvel	41.04.003-6	1
4	Suporte de fix. da lona da caren. lat. móvel	41.04.004-3	1
5	Lona de proteção da carenagem lat.móvel	41.04.005-4	1
6	Reforço da lona frontal	41.04.006-7	1
7	Suporte de fixação da lona frontal	41.04.007-6	1
8	Lona de proteção frontal	41.04.008-4	1
9	Reforço da lona lateral	41.04.009-5	1
10	Suporte de fixação da lona lateral	41.04.010-5	1
11	Lona de proteção lateral	41.04.011-7	1
12	Proteção superior esquerda	41.04.012-2	1
13	Proteção superior direita	41.04.013-8	1
14	Proteção superior frontal	41.04.014-9	1
15	Arruela lisa M8	60.30.004-3	31
16	Porca pressão M8	20.11.058-8	16
17	Porca fechada M8	41.04.017-2	13
18	Tampa para troca de cabos	41.04.018-1	1
19	Manípulo da tampa	41.04.019-0	1
20	Parafuso sextavado 8.8 M5x10	41.04.020-6	6
21	Parafuso sextavado 8.8 M5x15	41.04.010-9	6
22	Porca sextavada M5	60.20.006-5	12
23	Arruela pressão M5	60.40.002-1	12
24	Tampa centro do levante	41.04.024-6	2
25	Tampa superior do levante	41.04.025-4	1
26	Tampa lateral esquerda	41.04.026-3	1
27	Tampa lateral direita	41.04.027-5	1
28	Caixa de ferramenta	41.04.028-5	1
29	Parafuso sextavado 8.8 M6x20	60.10.004-4	12
30	Arruela lisa M6	60.30.003-5	22
31	Arruela pressão M6	60.40.003-0	22
32	Parafuso sextavado 8.8 M6x15	60.10.003-6	10
33	Porca sextavada M6	60.20.001-4	12
34	Suporte frontal de reforço do chassi	41.04.034-5	2
35	Suporte lateral de reforço do chassi	41.04.035-0	2
36	Parafuso sextavado 8.8 M12x55	60.10.083-4	2
37	Arruela lisa M12	60.30.006-0	6
38	Porca sextavada M12	60.20.004-9	4
39	Parafuso sextavado 8.8 M10x30	60.10.063-0	2
40	Arruela pressão M10	60.40.005-6	4
41	Porca sextavada M10	60.20.003-1	2
42	Parafuso sextavado 8.8 M10x20	60.10.061-3	2
43	Porca sextavada M14	60.20.005-7	4

ACESSÓRIOS




FIG Nº	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	QUANT.
1	Alternador	41.05.001-9	1
2	Suporte do alternador	41.05.002-6	1
3	Correia A-31	41.05.003-6	1
4	Polia	41.05.004-4	1
5	Flange da polia	41.05.005-5	1
6	Prisioneiro m6 fixação do flange	10.10.005-9	3
7	Porca pressão M6	41.05.007-6	3
8	Parafuso sextavado 8.8 M6x30	60.10.006-1	3
9	Arruela pressão M6	60.40.003-0	3
10	Proteção correia capinadeira	41.05.010-9	1
11	Proteção correia micro	41.05.011-3	1
12	Espelho retrovisor	41.05.012-7	1
13	Suporte do espelho retrovisor	41.05.013-7	1
14	Parafuso sextavado 8.8 M14x35	60.10.090-7	1
15	Arruela lisa M14	60.30.007-8	1
16	Porca sextavada M14	60.20.005-7	1
17	Horímetro 52MM	41.05.017-4	1
18	Paralama esquerdo (lado alternador)	41.05.018-6	1
	Paralama direito	41.05.019-7	1